



ETHICAL HACKING

PROFESSIONAL
CERTIFICATION.

GOOGLE DORKS



ikigaiconsulting.mx

Comandos Google Dorks



" "	Busca una frase exacta (la palabra o frase se escribe dentro de las comillas).
and y not	Operadores lógicos Y o No .
+ y -	Incluir y Excluir. Por ejemplo, Spiderman-Comics: busca la palabra Spiderman, pero omite las webs con la palabra comics.
intitle o allintitle	La expresión a buscar se encuentra en el título.
inurl o allinurl	La expresión a buscar se encuentra en la URL.
site	Solo busca resultados dentro de la web que va detrás de site.
filetype	Busca sólo archivos de un tipo en especial (.doc, .txt, .rar, etc).
link	Busca solamente en páginas que tienen un link a una determinada web.
inanchor	Solo busca en páginas que tienen en el texto de enlace la expresión buscada.
cache	Muestra el resultado en la caché de Google de una página web.
related	Busca webs relacionadas con una determinada.

Comandos Google Dorks

<code>ext:pwd inurl(service authors administrators users)*# -FrontPage-</code>	Usuarios y claves de administradores para la modificación de una web, estas se ven directamente en Google sin necesidad de entrar en la página web.
<code>filetype:sql "# dumping data for table" "'PASSWORD' varchar"</code>	Bases de datos SQL volcadas completas donde se incluye información de usuarios y contraseñas.
<code>intitle:"index of" "Index of/" password.txt</code>	Servidores que tienen un archivo llamado <code>txt</code> .
<code>filetype:ino intext:mysql_connect password -please -could -port</code>	Google brinda más de 2.000 usuarios y contraseñas de bases de datos MySQL.